



**UDEN-S<sup>®</sup>**

ТЕПЛО И КРАСОТА

*«Мелодия Тепла»*

каталог инфракрасных обогревателей

ООО «УДЭН-УКРАИНА»

*Мелодия тепла... неувлимо волнующая... легкая, изящная, ведущая к неповторимому эстетическому удовольствию и ощущению прикосновения к тайне на каком-то подсознательном уровне...*

*Дизайн-панели UDEN-S® – это принципиально новый и неожиданный подход к вопросу обогрева как маленькой комнатки, так и серьезных офисов или современных, порой самых изысканных апартаментов. Яркие индивидуальные образы, тонкая игра нюансов, соединение красоты и эксклюзива, утонченности и грации, простоты и роскоши, строгости и беззаботности - мы ломаем шаблонные представления о том, каким должно быть отопление.*

*Создайте свой образ идеального интерьера, в котором будут учтены все мелочи! Который, как и вы сами, будет уникален и неповторим, станет единой колыбелью любви, добра, душевного покоя, счастья и материального процветания!*

### **Обратите внимание!**

*Цвета, представленные в каталоге, могут отличаться от фактических из-за особенностей цветопередачи при печати.*

*По поводу фактического цвета проконсультируйтесь с менеджером UDEN-S или местным дилером/дистрибьютором. Оригинальные цвета также можно посмотреть в цветовой палитре веера RAL K7.*

*Роспись и все рисунки на дизайнерских обогревателях UDEN-S выполняются только вручную, поэтому могут незначительно отличаться друг от друга на двух одинаковых моделях продукции.*

*Безжидкостные системы отопления UDEN-S - это инфракрасные электрические обогреватели мощностью от 100 до 700 Вт. Настенные панели, тёплый плинтус и потолочные обогреватели несколько различаются дизайном, размерами и технологией монтажа, но при этом имеют общие ярко выраженные преимущества по сравнению с другими системами обогрева и идеально подходят для помещений, в которых люди находятся длительное время.*

## Принцип работы

В основу работы оборудования UDEN-S заложен принцип прямого нагрева помещения, поэтому нет котлов, котельных, труб, насосов и привычного теплоносителя. Мягкие длинноволновые тепловые лучи падают на поверхность стен, пола, различных предметов и постепенно прогревают их. Благодаря взаимному обмену теплом между нагретыми предметами прогревается и воздух. В таких условиях мы чувствуем себя намного комфортнее, чем при конвекционном отоплении, а в оплате экономим минимум 35-40%!

## Ключевое отличие от конкурентов

Инфракрасные обогреватели UDEN-S уникальны благодаря двум особенностям, которые, кстати, и являются источником их конкурентных преимуществ:

1. Наличие энергосберегающего теплоаккумулятора. Он состоит из натуральных материалов, аккумулирующих тепло, и представляет собой керамическую плиту с отличными физическими свойствами: высокой прочностью, электроизоляцией, пожаробезопасностью, очень низким влагопоглощением, четкой формой и эстетичным внешним видом.

Обогреватели UDEN-S начинают излучать тепло уже спустя 5 минут после включения, через 20 минут выходят на свою рабочую температуру, а благодаря теплоаккумулятору остывают в течение 1,5 часов! Этот промежуток времени панели продолжают отдавать своё тепло, обогревая помещение с нулевым расходом электроэнергии!

2. Нагревательный элемент «прячется» в теплоаккумулятор путём прессования под высоким давлением. Благодаря этому мы получаем более равномерное распределение тепла на поверхности отопительного прибора, его долговечность и низкую гигроскопичность.

## Управление системой отопления: комфорт+экономия

Система отопления UDEN-S управляется при помощи терморегуляторов, которые реагируют на температуру воздуха в помещении. Таким образом поддерживается температура отдельно в каждой комнате, что способствует дополнительной экономии и комфорту. Длительность работы всей системы отопления (если это основной обогрев) при верных расчётах - в среднем не более 5-7 часов в сутки.

В каждую комнату устанавливается один терморегулятор, который управляет работой находящегося в ней отопительного оборудования (это может быть как одна панель, так и несколько). Если речь идёт о панелях «универсал», укомплектованных питающим проводом с вилкой, как правило, каждая из них подключается с помощью индивидуального термостата (он вставляется в розетку, а в него - вилка обогревателя).

Используя с системой отопления UDEN-S программаторы, которые включают ее только в нужное время или через необходимые интервалы времени, мы получаем ещё ряд преимуществ: дополнительную экономию электроэнергии (20-30%), максимально комфортный микроклимат и изумительно простое управление температурой помещения.

**С системой отопления UDEN-S можно использовать любые механические, электромеханические, электронные программируемые терморегуляторы, «мобильные» терморегуляторы (для UDEN «универсал»), реле времени и т.п.**

Терморегуляторы, которые используют в монтаже наши технические специалисты, и которые давно прошли проверку на наших объектах: SEITRON TAM 011MI, terneo vt, terneo rz, terneo pro, terneo sen.

# Жастиенныя панелі

Все цены указаны в гривне (далее обозначается знаком ₴)

₴ 1420



Модель: **UDEN-700**  
 Номинальное потребление: 585-682 Вт  
 Номинальное напряжение: 220-230 В  
 Размеры с креплениями:  
     ширина 475 мм  
     длина 978 мм  
     толщина 35 мм  
 V обогрева: 30-35 м<sup>3</sup>  
 S обогрева при h=2,5: 12-14 м<sup>2</sup>  
 Температура поверхности: 80±5 С°  
 Масса: 11,5 кг  
 Способ установки: настенный

₴ 1320



Модель: **UDEN-500**  
 Номинальное потребление: 405-472 Вт  
 Номинальное напряжение: 220-230 В  
 Размеры с креплениями:  
     ширина 475 мм  
     длина 800 мм  
     толщина 35 мм  
 V обогрева: 20-25 м<sup>3</sup>  
 S обогрева при h=2,5: 8-10 м<sup>2</sup>  
 Температура поверхности: 80±5 С°  
 Масса: 10,0 кг  
 Способ установки: настенный

₴ 1320



Модель: **UDEN-500D**  
 Номинальное потребление: 405-472 Вт  
 Номинальное напряжение: 220-230 В  
 Размеры с креплениями:  
     ширина 350 мм  
     длина 975 мм  
     толщина 35 мм  
 V обогрева: 20-25 м<sup>3</sup>  
 S обогрева при h=2,5: 8-10 м<sup>2</sup>  
 Температура поверхности: 80±5 С°  
 Масса: 8,0 кг  
 Способ установки: настенный

₴ 1320



Модель: **UDEN-500K**  
 Номинальное потребление: 405-472 Вт  
 Номинальное напряжение: 220-230 В  
 Размеры с креплениями:  
     ширина 594 мм  
     длина 594 мм  
     толщина 35 мм  
 V обогрева: 20-25 м<sup>3</sup>  
 S обогрева при h=2,5: 8-10 м<sup>2</sup>  
 Температура поверхности: 80±5 С°  
 Масса: 9,0 кг  
 Способ установки: настенный

₴ 850



Модель: **UDEN-300**  
 Номинальное потребление: 288-336 Вт  
 Номинальное напряжение: 220-230 В  
 Размеры с креплениями:  
     ширина 240 мм  
     длина 975 мм  
     толщина 35 мм  
 V обогрева: 12,5-15 м<sup>3</sup>  
 S обогрева при h=2,5: 5-6 м<sup>2</sup>  
 Температура поверхности: 80±5 С°  
 Масса: 6,0 кг  
 Способ установки: настенный

₴ 725



Модель: **UDEN-250**  
 Номинальное потребление: 207-241 Вт  
 Номинальное напряжение: 220-230 В  
 Размеры с креплениями:  
     ширина 163 мм  
     длина 975 мм  
     толщина 35 мм  
 V обогрева: 10-12,5 м<sup>3</sup>  
 S обогрева при h=2,5: 4-5 м<sup>2</sup>  
 Температура поверхности: 80±5 С°  
 Масса: 4,5 кг  
 Способ установки: настенный

## Комплектація



«стандарт»  
(без шнура и вилки)



«универсал»  
(со шнуром и вилкой)

### Где применяются универсалы?

- Если вы по какой-то причине не хотите устанавливать стационарную систему отопления (например, в арендованных квартирах или офисах).
- Как дополнительный источник тепла в уже отапливаемых помещениях.
- Для обогрева небольших комнат, когда нет смысла в дополнительном монтаже.

**UDEN «универсал»** – это любой обогреватель UDEN-S, в комплект которого входит питающий шнур (длиной 2 м) с электрической вилкой. Т.е., в «универсал» можно «превратить» любую понравившуюся вам панель.

# Потолочные панели

€ 1320



Модель: **UDEN-500P**  
 Номинальное потребление: 450-525 Вт  
 Номинальное напряжение: 220-230 В  
 Размеры с креплениями:

ширина 594 мм  
 длина 594 мм  
 толщина 35 мм

V обогрева: 20-25 м<sup>3</sup>  
 S обогрева при h=2,5: 8-10 м<sup>2</sup>  
 Температура поверхности: 90±5 С°  
 Масса: 8,0 кг  
 Способ установки: потолочный

# Теплые плинтуса

€ 336

**UDEN-100**

€ 455


**UDEN-150**

€ 578

**UDEN-200**


ТОП ПРОДАЖ

Модель:	<b>UDEN-100</b>	<b>UDEN-150</b>	<b>UDEN-200</b>
Номинальное потребление:	90-105 Вт	135-157 Вт	180-210 Вт
Номинальное напряжение:	220-230 В	220-230 В	220-230 В
Размеры с креплениями:			
ширина	130 мм	130 мм	130 мм
длина	498 мм	750 мм	998 мм
толщина	35 мм	35 мм	35 мм
V обогрева:	3,5-5 м <sup>3</sup>	5-7,5 м <sup>3</sup>	7,5-10 м <sup>3</sup>
S обогрева при h=2,5:	1,4-2 м <sup>2</sup>	2-3 м <sup>2</sup>	3-4 м <sup>2</sup>
Температура поверхности:	80±5 С°	80±5 С°	80±5 С°
Масса :	2,0 кг	3,0 кг	3,5 кг
Способ установки:	настенный	настенный	настенный




Ощутите разнообразие цветов и оттенков и выберите наиболее созвучный с вашим интерьером.

### Настенные обогреватели




<b>UDEN-700</b>	<b>1607</b> €	<b>UDEN-500K</b>	<b>1484</b> €
<b>UDEN-500</b>	<b>1484</b> €	<b>UDEN-300</b>	<b>918</b> €
<b>UDEN-500D</b>	<b>1484</b> €	<b>UDEN-250</b>	<b>783</b> €

### Потолочные обогреватели



**UDEN-500P** 1484 €

### Теплые плинтуса



<b>UDEN-100</b>	<b>350</b> €
<b>UDEN-150</b>	<b>475</b> €
<b>UDEN-200</b>	<b>602</b> €

\* - C-9005 (серия Classic, цвет 9005 по каталогу RAL Classic);

## Ассортимент красок в наличии (по каталогу красок RAL Classic)\*\*



\*\* Дополнительные цвета оговариваются индивидуально согласно каталогу RAL Classic.

При изготовлении панелей UDEN-S® используется экологически чистая технология порошковой окраски.

Она обеспечивает хорошие эксплуатационные характеристики покрытия, его прочность, долговечность, отсутствие запаха при нагревании. Окрашиваемая поверхность приобретает нужные электроизоляционные свойства и легко выдерживает температурные перепады. Не включает в себя токсичных и огнеопасных веществ.

С помощью порошкового окрашивания мы получаем изделия с идеальной поверхностью и создаем эстетически красивые модели.

## Текстурная покраска «Крокодиловая кожа»

Теплые плинтуса. CT-9005\*\*\*













<b>UDEN-100</b>	<b>375</b> €
<b>UDEN-150</b>	<b>508</b> €
<b>UDEN-200</b>	<b>643</b> €

Краски «Крокодиловая кожа» в наличии:




\*\*\*CT-9005 (серия Classic «Крокодиловая кожа», цвет 9005 по каталогу RAL Classic)




Коды красок каждой модели (по палитре цветов RAL Classic) - слева от фотографии панели.


Мы поддержим ваше стремление к индивидуальности! Каждому дизайн-радиатору UDEN-S можно подобрать свои цвета, которые наиболее удачно украсят ваш интерьер. Выбор цветов - по каталогу красок RAL Classic.




€1859 Мармелад



€1859 Майами



€1859 Кантри



€1859 Мохито



€1859 Галактика



€1859 Кофе




€1859 Тирамису



ТОП ПРОДАЖ

€1859 Милос



€1859 Аквавит



€1859 Кюрасао



€1859 Маджента



Бесконечный простор, течение реки, дуновение ветра, твердость камня и легкость воздуха...  
 Модели этой серии подчеркнут достоинства вашего интерьера, создадут необходимый фон,  
 атмосферу непринужденности, усилят цветовые сочетания.

€3104  
Слава  
Украине



1003



5015



ТОП  
ПРОДАЖ

€3104  
Оберег



1001



1015



€3104  
Рассвет



1015



1034



6018



ТОП  
ПРОДАЖ

€3104  
Голубой  
ЛОТОС



5021



6034



9006



€2763  
Атакама



1002



1011



1034



8003



8023



8017



€3104  
Медуза



6019



6034



5010



5002



€3104  
Менди



1001



1003



1018



€4438  
Древо  
ЖИЗНИ



1015



1003



6018



9005



€3104  
Ариэль



5021



6034




8017



€2372  
Любопытство



9005



Серия для истинных ценителей красоты. Благородные, изящные, сделанные, словно на одном дыхании... эти панели станут достойным украшением даже самого шикарного интерьера.


€ 3104 Гортензия



ТОП ПРОДАЖ



€ 3104 Вятское кружево




€ 2763 Вишневый сад



€ 2763 Летиция



€ 3104 Сафари



€ 3104 Невесомость




ТОП ПРОДАЖ




€ 2065 Ремани




€ 2065 Аннет



€ 2372 Яблоко Ньютона



€ 3104 Лукреция



ТОП ПРОДАЖ
























€ 3104 Саламандра



€ 2763 Нэттис







€ 3104 Батерфлай

-  1003
-  6018
-  6029



€ 3104 Ирландское кружево

-  9016
-  4009
-  4001
-  4007



€ 2763 Квадро

-  6036
-  6018
-  9005



€ 3104 Золотая лилия

-  1011
-  1014



€ 2372 Сирена

-  4003
-  4006



€ 3104 Неразлучники

-  9005
-  2012
-  8012
-  7048



€ 2763 Данаида

-  1027
-  1923



### для детишек

€ 3104 Кошки-Мышки

-  2011
-  1034
-  9005
-  2004



-  1015
-  9005
-  6024
-  6018



€ 3104 Трусички-зайки

-  9023
-  9016
-  7047
-  3015



-  1015
-  1034
-  6002
-  6018




### для детишек




Модель: **UDEN-300**  
 Номинальное потребление: 288-336 Вт  
 Номинальное напряжение: 220-230 В  
 Размеры с креплениями:



ширина	240 мм
длина	975 мм
толщина	35 мм

V обогрева: 12,5-15 м<sup>3</sup>  
 S обогрева при h=2,5: 5-6 м<sup>2</sup>  
 Температура поверхности: 80±5 С°  
 Масса: 6,0 кг  
 Способ установки: настенный






Модель: **UDEN-500K**  
 Номинальное потребление: 405-472 Вт  
 Номинальное напряжение: 220-230 В  
 Размеры с креплениями:  
 ширина 594 мм  
 длина 594 мм  
 толщина 35 мм  
 V обогрева: 20-25 м<sup>3</sup>  
 S обогрева при h=2,5: 8-10 м<sup>2</sup>  
 Температура поверхности: 80±5 С°  
 Масса: 9,0 кг  
 Способ установки: настенный




*Предложите свой цвет, оформление или размер дизайн-радиаторов.*

*Мы поможем воплотить ваши оригинальные дизайнерские идеи в интерьере любой комнаты!*



## Композиции панелей и плинтусов

Активно сочетая между собой отопительные дизайн-панели серии Image и тёплые плинтуса или панели серии Classic, можно не только получить максимально эффективную и экономно работающую систему отопления, но и выгодно расставить цветовые акценты в интерьере.



Дизайнерские теплые плинтуса



Это дизайн-обогреватели, состоящие из нескольких частей, связанных общей идеей или сюжетом, стилем исполнения и единым цветовым решением.

В зависимости от количества составляющих, они называются диптихами (2 элемента), триптихами (3), quadriптихами (4), полиптихами (5 и более элементов).

Отопительные модули полиптихов могут иметь самые разные мощности, формы и варианты расположения относительно друг друга, стать центральным элементом интерьера или подчеркнуть другие акценты в помещении. Помещения, которые отапливаются такими дизайн-радиаторами, претендуют на индивидуальность и уникальность, а также говорят о достатке и тонком вкусе их хозяина.

Полюптихи могут изготавливаться и под заказ клиентов, а наши дизайнеры помогут подобрать лучшие рисунки и цвета под конкретное помещение. Смотрите ниже примеры использования дизайн-радиаторов триптихов и quadriптихов UDEN-S в интерьерах квартиры и коттеджа.

## Диптихи

### Городок



475\*978 мм  
700 Вт



475\*978 мм  
700 Вт

Мощность диптиха: 1,4 кВт



### Украина



475\*978 мм  
700 Вт



Панно на металле  
«Слава Украине»  
в деревянной рамке  
300\*320 мм

Мощность диптиха: 0,7 кВт



## Мощность, размеры и цены на полиптихи UDEN-S

В отопительных полиптихах UDEN-S количество греющих модулей может быть самым разным, на ваш выбор. В соответствии с этим меняется общая мощность обогревателя и его цена.


К примеру, в quadriптихе «Африка» (смотрите дальше) греющим элементом может быть только самый крупный радиатор (справа, с изображением дерева), а остальные модули – декоративными, дополняющими его. В этом случае общая мощность quadriптиха составит 0,7 кВт. Тот же самый принцип применяется при выборе любого другого полиптиха. Все зависит от мощности, которая необходима для комнаты, где он будет размещён, и от пожеланий заказчика.

Количество составляющих любого полиптиха можно увеличивать или уменьшать, варьировать с цветами, рисунками, размерами и мощностью. Наши менеджеры и дизайнеры помогут подобрать обогреватель, который наилучшим образом дополнит ваше помещение, создаст в нем атмосферу тепла, красоты и уюта.

**Цена на каждую модель оговаривается индивидуально, в зависимости от мощности и количества элементов.**

## Триптихи

### Атлантида




Мощность триптиха\*: 1,3 кВт

### Ирисы



Мощность триптиха: 1,3 кВт

### Осенний блюз




Мощность триптиха: 1,3 кВт



Триптих «Ирисы»  
в интерьере

## Квадриптихи

### Африка



Мощность квадриптиха: 1,3 кВт

### Жизнь



Мощность квадриптиха: 2 кВт

\*мощность, если все элементы греющие.


# О Дизайне

Изображение любимого рисунка, узора, героя, предмета, украшающего ваш интерьер, символа или логотипа компании – всё, что вы любите, цените, всё, что заставляет вас снова и снова переживать яркие эмоции и вызывает душевное тепло, может быть воплощено в ручной авторской росписи дизайн-обогревателей UDEN-S.

Смотрите, как мы реализовали самые оригинальные идеи наших клиентов, а теперь – владельцев не только экономной системы отопления, но и уникального произведения искусства, созданного исключительно для них!

Оригинальные рисунки, затейливые узоры, этнические орнаменты, самые разнообразные стили и техники, различные виды графики – нам под силу практически всё.

Справа – дизайн-радиатор, выполненный с использованием элементов «полигон-арт» – одного из самых интересных стилей в графическом искусстве.



Дизайн-обогреватель «Решимость»

Нестандартные, красивые и поистине теплые решения для рекламных носителей как маленьких компаний, так и всемирно известных брендов.



Дизайн-обогреватель «Дом тепла»



Дизайн-обогреватель «ТеплоЛинк»



Дизайн-обогреватель с логотипом органного зала Днепрпетровска



Дизайн-обогреватель «Интер»

# О Дизайне

Популярны среди наших украинских и зарубежных партнеров и так называемые «теплые флаги». Красиво, стильно и очень патриотично, не так ли?



Дизайн-обогреватель  
«Британия»



Дизайн-обогреватель  
«Норвегия»

Мы реализуем и детские мечты.

Дизайн-обогреватель ниже был выполнен по индивидуальному заказу для комнаты семилетней девочки, увлеченной мультфильмом «Школа монстров».



Оригинал рисунка, высланный родителями маленькой заказчицы, с изображением любимой героини малышки из мультфильма «MonsterHigh» – Оперетты.



Увеличенные фрагменты дизайн-радиатора "Оперетта"



Дизайн-обогреватель  
«Оперетта»

# О Дизайне



Любимый сервиз клиентки «Вишенка» в украинском стиле и отопительная техника с изображением его орнамента, искусно выполненного дизайнером, дополняют интерьер кухни и приносят национальный колорит в современную квартиру.



Дизайн-обогреватель  
«Вишневый сад»



Дизайн-обогреватель «Вишневый сад»  
на кухне заказчицы



Фигурки «Рыба Робби» и «Сердце» из коллекции известного немецкого художника Томаса Хоффмана, работы которого являются основой декора гостиной заказчицы.

Рисунок рыбки на настенном дизайн-обогревателе триптихе создан по мотиву авторской фигурки, как и роспись утонченной картины диптиха на металле с изображением сердца – дополнение к обогревателю и сюрприз для клиентки от наших дизайнеров.





ООО «УДЭН-УКРАИНА»  
ул. Калинина, 10/14  
г. Кировоград, 25006,  
тел.: +380 (522) 24-52-89  
[www.uden-s.ua](http://www.uden-s.ua)  
[info@uden-s.ua](mailto:info@uden-s.ua)