


Слоновая кость



Белый



classic



Кантри



Терра

Valena™

fresh



Виола



Фрэш



Ладoga

6 новых цветовых решений – попробуйте цвет!

Терра, Кантри и Модерн – это классика, традиции, акцент на комфорт.

Ладoga, Виола и Фрэш – фантазия, новизна, акцент на эмоциональность.

Все новые цветные рамки серии инкрустированы мельчайшими блестками, что придает изделиям загадочное мерцание.

Мы уверены, что новые цветовые оттенки серии Валена покорят Ваши сердца.

Попробуйте цвет!




МОСКВА
125252 Москва,
ул. 3 Песчаная, д. 5, корп. 4
Тел.: +7 926 3352825
Факс: +7 495 3100582
e-mail: legrand-mos@bk.ru
www.elitec.narod.ru



Модерн



новые цветовые решения новые цветовые решен



Новые цветные рамки доступны для многопостовых установок – от 2 до 5 как по горизонтали, так и по вертикали.



Valena™

new!



Качество и функциональность

Качество, строгость линий и функциональность – вот основные черты серии Валена. Датчики движения, светорегуляторы, термостаты – эти и другие не менее важные современные функции помогут Вашему дому стать современным, уютным и красивым.






новые функции — новые функции — новые функции




Благодаря специальным рамкам для двойных розеток функциональность легко вписывается в интерьер.

Слоновая кость



Белый



classic



Янтарь



Синий

Valena™

Самый нарядный – белый

Всеми любимые цвет слоновой кости и белый останутся актуальными во все времена.

Но и здесь у Вас есть возможность продемонстрировать тщательность выбора благодаря легким, но играющим особую роль в оформлении, штрихам – белым рамкам с цветными вставками.

Белый/кристалл



Белый/серый



Белый/голубой



Белый/желтый






Хром



Золото


Многопостовые рамки с цветными вставками легко монтируются и установка имеет нарядный и завершенный внешний вид.




Новые
функции
+
новые
цветовые
решения




> Выключатель




> Кнопка с держателем
этикетки




> Двойная
информационная розетка




> Розетка 2К




> Розетка 2К+3




> Двойной выключатель




> Кнопка с подсветкой (символ лампы)




> Кнопка с подсветкой (символ звонка)




> Двойной выключатель с подсветкой




> Термостат




> Выключатель с датчиком движения




> Выключатель с датчиком движения




> Выключатель с ключом-карточкой




> Телефонная розетка




> Управление рольставнями



> Розетка для акустических систем




> Светорегулятор



> Розетка TV




> Розетка TV-FM




> Розетка TV-FM-Sat




> Кнопка со шнурком




> Розетка 2К+3 с крышкой



> Двойная розетка 2К+3



> Рамка для двойных розеток





7743 01 + 7743 51



7743 13 + 7743 51



7742 17 + 7744 51



7741 26 + 7743 51



7742 29 + 7744 51

Механизмы управления
Оснащены металлическим суппортом
Монтаж на винтах или захватах

| Упак. | Кат. № | | Выключатели 10 АХ – 250 В~ | |
|-------|----------------|---------|-----------------------------------|--|
| | Слоновая кость | Белый | | |
| 10 | 7743 01 | 7744 01 | | Выключатель |
| 10 | 7743 06 | 7744 06 | | Переключатель на 2 направления |
| 10 | 7743 02 | 7744 02 | | Выключатель двухполюсный |
| 10 | 7743 07 | 7744 07 | | Переключатель промежуточный |
| 10 | 7743 10 | 7744 10 | | Выключатель с подсветкой ⁽¹⁾ |
| 10 | 7743 25 | 7744 25 | | Переключатель на 2 направления с индикацией ⁽²⁾ |
| 10 | 7743 26 | 7744 26 | | Переключатель на 2 направления с подсветкой ⁽¹⁾ |
| 10 | 7743 05 | 7744 05 | | Выключатель двойной |
| 10 | 7743 08 | 7744 08 | | Переключатель на 2 направления двойной |
| 10 | 7743 28 | 7744 28 | | Выключатель двойной 2 лампы подсветки |
| 10 | 7743 45 | 7744 45 | | Выключатель двойной с индикацией, с нейтралью ⁽²⁾ |
| 10 | 7743 09 | 7744 09 | | Переключатель поворотный 20 А |

| Упак. | Слоновая кость | Белый | Кнопки 10 А – 230 В~ | |
|-------|----------------|---------|-----------------------------|--|
| 10 | 7743 11 | 7744 11 | | Кнопка |
| 10 | 7743 12 | 7744 12 | | Кнопка с символом лампы |
| 10 | 7743 13 | 7744 13 | | Кнопка с подсветкой, с символом лампы ⁽¹⁾ |
| 10 | 7743 15 | 7744 15 | | Кнопка 12 В~, с подсветкой, с символом звонка |
| 10 | 7741 15 | 7742 15 | | 230 В~ кнопка с подсветкой, с символом звонка |
| 1 | 7743 19 | 7744 19 | | Кнопка со шнуром |
| 10 | 7741 17 | 7742 17 | | Кнопка с держателем этикетки |
| 10 | 7741 18 | 7742 18 | | Кнопка промежуточная двойная |
| 10 | 898 05 | | | Шнур. Длина 1,5 м |

| Упак. | Кат. № | | Светорегуляторы 230 В~ - 50 Гц | |
|-------|----------------|---------|---------------------------------------|---|
| | Слоновая кость | Белый | | |
| 1 | 7743 17 | 7744 17 | | Регулирование поворотом рукоятки Вкл. и выкл. нажатием 40-400 Вт для ламп накаливания и галогенных |
| 1 | 7743 18 | 7744 18 | | 60-600 Вт для ламп накаливания и галогенных |
| 1 | 7743 60 | 7744 60 | | 25-500 Вт для ламп 12 В~ с ферромагнитным трансформатором |

| Упак. | Слоновая кость | Белый | Механизмы для управления рольставнями 10 А – 250 В~ | |
|-------|----------------|---------|--|---|
| 1 | 7743 04 | 7744 04 | | Переключатель с механической блокировкой |
| 1 | 7743 14 | 7744 14 | | Кнопка двойная с механической блокировкой |

| Упак. | Слоновая кость | Белый | Термостаты | |
|-------|------------------------|------------------------|-------------------|---|
| 1 | 7741 26 | 7742 26 | | Стандарт, 8 А cos φ = 1 |
| 1 | 7741 27 | 7742 27 | | Комфорт, 8 А cos φ = 1 С выключателем и управляющим входом |
| 1 | 7758 57 ⁽⁴⁾ | 7758 58 ⁽⁴⁾ | | Термостат для теплого пола с датчиком на кабеле длиной 4 м. 10°C – 60°C, 16А 250В, cos φ = 1 клеммы 2x1,5 мм ² |
| 1 | 7743 80 | 7744 80 | | Накладка для Кат. № 775857 и № 7758 58. Заказывается отдельно |

| Упак. | Слоновая кость | Белый | Выключатели с датчиком движения | |
|-------|----------------|---------|--|--|
| 1 | 7741 29 | 7742 29 | | С нейтралью (3-проводный) 230 В~ 1000 Вт 50/60 Гц Задержка отключения: 1 с – 16 мин. Уставка фотоэлемента: 3 – 3000 люкс |
| 1 | 7741 28 | 7742 28 | | Без нейтрали (2-проводный) 230 В~ Лампы накаливания или галогенные 230 В~ - 40-320 Вт Задержка отключения: 2 мин. Уставка фотоэлемента: 10 люкс |

(1) Зеленая лампа 0,5 мА – 230 В
(2) Оранжевая лампа 0,5 мА – 230 В
(3) Лампа 15 мА – 230 В
(4) Лицевая накладка Кат. № 7743 80 или Кат. № 7744 80. Заказывается отдельно

Valena™: МЕХАНИЗМЫ (продолжение)



7743 38 + 7743 51



7744 32 + 7744 51



7741 46 + 7743 51



7742 31 + 7744 51

| Упак. | Кат. № | | Телефонные розетки |
|-------|----------------|---------|---|
| | Слоновая кость | Белый | |
| 10 | 7743 38 | 7744 38 | <p>С самоочищающимися контактами Способ монтажа – поворот контактного механизма на 1/4 оборота</p> <p> RJ11 – 4 контакта – 1 выход</p> <p> RJ11 – 4 контакта – 2 выхода</p> |
| 10 | 7743 39 | 7744 39 | |

| Упак. | Кат. № | | Телевизионные розетки для штекеров Ø 9,5 мм |
|-------|----------------|---------|--|
| | Слоновая кость | Белый | |
| 10 | 7743 29 | 7744 29 | <p>Розетки ТВ – 2400 МГц</p> <p> Подключение – звезда Затухание ≤ 1,5 дБ</p> <p> Оконечная Затухание ≤ 10 дБ</p> <p> Проходная Затухание ≤ 14 дБ</p> |
| 10 | 7743 30 | 7744 30 | |
| 10 | 7743 31 | 7744 31 | |
| 10 | 7743 32 | 7744 32 | <p>Розетки ТВ-ФМ</p> <p>ТВ – 5 – 862 МГц ФМ – 87,5 – 108 МГц</p> <p> Подключение – звезда Затухание ≤ 1,5 дБ</p> <p> Оконечная Затухание ≤ 10 дБ</p> <p> Проходная Затухание ≤ 14 дБ</p> |
| 10 | 7743 33 | 7744 33 | |
| 10 | 7743 34 | 7744 34 | |
| 10 | 7743 35 | 7744 35 | <p>Розетки ТВ-ФМ-SAT – 2400 МГц</p> <p>Оснащены механизмом быстрого подключения (не требуется зачистка проводящей части кабеля)</p> <p>ТВ – 5 – 862 МГц ФМ – 87,5 – 108 МГц SAT – 950 – 2400 МГц</p> <p> Подключение – звезда Затухание ≤ 1,5 дБ</p> <p> Оконечная Затухание ≤ 10 дБ</p> <p> Проходная Затухание ≤ 14 дБ</p> |
| 10 | 7743 36 | 7744 36 | |
| 10 | 7743 37 | 7744 37 | |

| Упак. | Кат. № | | Информационные розетки |
|-------|----------------|---------|---|
| | Слоновая кость | Белый | |
| 10 | 7741 46 | 7742 46 | <p>Подключение без применения специального инструмента Монтаж на захватах</p> <p>Розетки Кат. 6 UTP Монтаж на захватах</p> <p> RJ 45 UTP – 1 выход</p> <p> RJ 45 UTP – 2 выхода</p> |
| 10 | 7741 47 | 7742 47 | |
| 10 | 7741 30 | 7742 30 | <p>Розетки Кат. 5 UTP Монтаж на захватах</p> <p> RJ 45 UTP – 1 выход</p> <p> RJ 45 UTP – 2 выхода</p> |
| 10 | 7741 31 | 7742 31 | |
| 10 | 7741 42 | 7742 42 | <p>Розетки Кат. 6 Монтаж на винтах</p> <p> RJ 45 UTP – 1 выход</p> <p> RJ 45 STP – 1 выход⁽¹⁾</p> <p> RJ 45 STP – 2 выхода⁽¹⁾</p> |
| 10 | 7741 44 | 7742 44 | |
| 10 | 7741 45 | 7742 45 | |
| 10 | 7741 38 | 7742 38 | <p>Розетки Кат. 5 Монтаж на винтах</p> <p> RJ 45 UTP – 1 выход</p> <p> RJ 45 STP – 1 выход⁽¹⁾</p> <p> RJ 45 STP – 2 выхода⁽¹⁾</p> |
| 10 | 7741 40 | 7742 40 | |
| 10 | 7741 41 | 7742 41 | |

(1) Розетки RJ 45 STP доступны с мая 2006 г.

Valena™: МЕХАНИЗМЫ (продолжение)



7743 21 + 7743 51



7744 24 + 7744 51



7744 09 + 7744 51



7742 34 + 7744 51

| Упак. | Кат. № | | Розетки 10/16 А – 250 В~ |
|-------|----------------|---------|--|
| 10 | Слоновая кость | Белый | <p>Степень защиты IP2 Монтаж на винтах или захватах Клеммы: 3x2,5 мм²</p> <p>2К, винтовые клеммы</p> <p>Немецкий стандарт Винтовые клеммы</p> |
| 10 | 7743 16 | 7744 16 | |
| 10 | 7743 20 | 7744 20 | <p>2К + ⊕</p> |
| 10 | 7743 21 | 7744 21 | <p>2К + ⊕ с защитными шторками</p> |
| 10 | 7743 22 | 7744 22 | <p>2К + ⊕ с крышкой</p> |
| 10 | 7743 23 | 7744 23 | <p>2К + ⊕ в сборе (лицевая панель, рамка, механизм)</p> |
| 10 | 7743 94 | 7744 94 | <p>Розетка 2К + 3 немецкий стандарт с катапультной</p> |
| 10 | 7743 27 | | <p>2К + ⊕ с блокировкой. Применяется с ключом Кат. № 502 99</p> |
| 10 | 502 99 | | <p>Ключ для разблокировки розетки Кат. № 7743 27 Монтируется на штекер</p> |
| 10 | 7743 84 | 7743 83 | <p>Автоматические клеммы</p> <p>2К + ⊕</p> |
| 10 | 7743 98 | 7743 96 | <p>Французский стандарт</p> <p>2К + ⊕</p> |







| Упак. | Слоновая кость | Белый | Двойные розетки 16 А – 250 В~ |
|-------|----------------|---------|---|
| 5 | 7743 71 | 7744 27 | <p>Монтаж в 1 коробку диам. 60 мм Поставляются в сборе</p> <p>Немецкий стандарт</p> <p>2К + ⊕ с защитными шторками</p> |
| 5 | 7743 70 | 7744 00 | |
| 5 | 7743 93 | 7743 91 | <p>Французский стандарт</p> <p>2К + ⊕ с защитными шторками</p> |
| 5 | 7743 92 | 7743 90 | <p>2К + ⊕</p> |

| Упак. | Кат. № | | Двойные розетки 16 А – 250 В~ для многопостовой установки |
|-------|---------|---------|---|
| 5 | Белый | | <p>Автоматические клеммы</p> <p>2К + ⊕ с защитными шторками</p> <p>2К + ⊕</p> <p>Специальные рамки для двойных розеток</p> |
| 5 | 7742 02 | 7742 48 | |
| 5 | 7742 07 | | 2 поста |
| 5 | 7742 08 | | 3 поста |
| 1 | 7742 09 | | 4 поста |
| 10 | 7742 10 | | Универсальная накладная для специальных рамок для двойных розеток |

| Упак. | Слоновая кость | Белый | Дополнительные функции |
|-------|----------------|---------|---|
| 10 | 7743 47 | 7744 47 | <p>Выход кабеля</p> |
| 10 | 7743 46 | 7744 46 | <p>Заглушка</p> |
| 10 | 7743 24 | 7744 24 | <p>Розетка для акустических систем</p> <p>Коннекторы 2 x DIN 41 529, для проводников сечением 0.75 – 4 мм²</p> |
| 10 | 7741 34 | 7742 34 | <p>Выключатель с ключом-карточкой 10 А</p> <p>Для гостиничных номеров</p> <p>Максимальная ширина карточки 54 мм</p> <p>При извлечении карточки из механизма происходит отключение с задержкой времени</p> |
| 10 | 7761 31 | | <p>Накладная коробка</p> |
| 10 | 7761 84 | | <p>Аксессуары для монтажа кабелей и труб</p> |
| 10 | 7761 85 | | <p>Аксессуар для соединения накладных коробок</p> |

| Упак. | Кат. № | | Лампы (запасные) |
|-------|---------|--|---|
| 10 | 7758 97 | | <p>Заказываются отдельно</p> <p>Зеленая – 0,5 мА – 230 В~</p> |
| 10 | 7758 95 | | <p>Оранжевая – 1 мА – 230 В~</p> |
| 10 | 7758 99 | | <p>15 мА – 12 В~</p> |

таблица выбора монтажных коробок

| | ВСТРАИВАЕМЫЕ КОРОБКИ | | | |
|---|---|--|--|---|
| | Универсальные коробки до 6 постов | Для сухих перегородок | Для кирпичных стен | Для монолитного бетона |
| 1-постовая рамка  |  313 01 Вертикальный или горизонтальный монтаж | ВАТИК  Глубина 40 мм: 893 39 Глубина 50 мм: 893 41/41 | ВАТИК SUPERBOX  Глубина 40 мм: 892 24 Глубина 50 мм: 892 41 Глубина 40 мм: 891 25 Глубина 50 мм: 891 28 | ВАТИК  895 11 |
| 2-постовая рамка, горизонтальный монтаж  |  2 x 313 01 |  Глубина 40 мм: 893 44 Глубина 50 мм: 893 54  Глубина 40 мм: 2 x 893 41 - 1 x 893 67 Глубина 50 мм: 2 x 893 51 - 1 x 893 67 |  Глубина 40 мм: 2 x 892 41 Глубина 50 мм: 2 x 892 51 |  2 x 895 11 |
| 3-постовая рамка, горизонтальный монтаж  |  3 x 313 01 |  Глубина 40 мм: 893 45 Глубина 50 мм: 893 55  Глубина 40 мм: 3 x 893 41 + 2 x 893 67 Глубина 50 мм: 3 x 893 51 + 2 x 893 67 |  Глубина 40 мм: 3 x 892 41 Глубина 50 мм: 3 x 892 51 |  3 x 895 11 |
| 4-постовая рамка, горизонтальный монтаж  |  4 x 313 01 |  Глубина 40 мм: 4 x 893 41 - 3 x 893 67 Глубина 50 мм: 4 x 893 51 - 3 x 893 67 |  Глубина 40 мм: 4 x 892 41 Глубина 50 мм: 4 x 892 51 |  4 x 895 11 |
| 2-постовая рамка, вертикальный монтаж  |  2 x 313 01 |  Глубина 40 мм: 893 44 Глубина 50 мм: 893 54 |  Глубина 40 мм: 2 x 892 41 Глубина 50 мм: 2 x 892 51 891 26 | |
| 3-постовая рамка, вертикальный монтаж  |  3 x 313 01 |  Глубина 40 мм: 893 45 Глубина 50 мм: 893 55 |  Глубина 40 мм: 3 x 892 41 Глубина 50 мм: 3 x 892 51 891 27 | |

Valena™: таблица выбора рамок


| РАМКИ | Слоновая кость | Белый | Белый/Кристалл | Белый/Лазурный | Белый/Желтый | Белый/Серый | Белый/Янтарь | Белый/Синий |
|-------|----------------|---------|----------------|----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | | |
| | 7743 51 | 7744 51 | 7744 61 | 7744 71 | 7744 81 | 7744 91 | 7742 61 | 7742 71 |
| | 7743 52 | 7744 52 | 7744 62 | 7744 72 | 7744 82 | 7744 92 | 7742 62 | 7742 72 |
| | 7743 53 | 7744 53 | 7744 63 | 7744 73 | 7744 83 | 7744 93 | 7742 63 | 7742 73 |
| | 7743 54 | 7744 54 | 7744 64 | 7744 74 | 7744 84 | 7744 94 | 7742 64 | 7742 74 |
| | 7743 55 | 7744 55 | 7744 65 | 7744 75 | 7744 85 | 7744 95 | 7742 65 | 7742 75 |
| | 7743 56 | 7744 56 | 7744 66 | 7744 76 | 7744 86 | 7744 96 | 7742 66 | 7742 76 |
| | 7743 57 | 7744 57 | 7744 67 | 7744 77 | 7744 87 | 7744 97 | 7742 67 | 7742 77 |
| | 7743 58 | 7744 58 | 7744 68 | 7744 78 | 7744 88 | 7744 98 | 7742 68 | 7742 78 |
| | 7743 59 | 7744 59 | 7744 69 | 7744 79 | 7744 89 | 7744 99 | 7742 69 | 7742 79 |

Valena™: таблица выбора рамок (продолжение)


| РАМКИ | Белый/ Золото | Белый/ Хром | Модерн | Кантри | Терра | Ладога | Фрэш | Виола |
|-------|------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | | |
| | 7742 81 | 7742 91 | 7700 01 | 7700 11 | 7700 21 | 7700 31 | 7700 41 | 7700 51 |
| | 7742 82 | 7742 92 | 7700 02 | 7700 12 | 7700 22 | 7700 32 | 7700 42 | 7700 52 |
| | 7742 83 | 7742 93 | 7700 03 | 7700 13 | 7700 23 | 7700 33 | 7700 43 | 7700 53 |
| | 7742 84 | 7742 94 | 7700 04 | 7700 14 | 7700 24 | 7700 34 | 7700 44 | 7700 54 |
| | 7742 85 | 7742 95 | 7700 05 | 7700 15 | 7700 25 | 7700 35 | 7700 45 | 7700 55 |
| | 7742 86 | 7742 96 | 7700 06 | 7700 16 | 7700 26 | 7700 36 | 7700 46 | 7700 56 |
| | 7742 87 | 7742 97 | 7700 07 | 7700 17 | 7700 27 | 7700 37 | 7700 47 | 7700 57 |
| | 7742 88 | 7742 98 | 7700 08 | 7700 18 | 7700 28 | 7700 38 | 7700 48 | 7700 58 |
| | 7742 89 | 7742 99 | 7700 09 | 7700 19 | 7700 29 | 7700 39 | 7700 49 | 7700 59 |

устройства управления схемы подключения


Подключение




Выключатель
7743 01 (7744 01)




Выключатель с подсветкой
7743 10 (7744 10)




Двухполюсный выключатель
7743 02 (7744 02)




Двойной выключатель
7743 05 (7744 05)




Двойной выключатель
с индикацией 7743 45 (7744 45)




Управление из 2 мест:
переключатель на 2 направления
7743 06 (7744 06)



Управление из двух мест:
переключатель на 2 направления
с подсветкой 7743 26 (7744 26)



Управление из 2 мест:
переключатель на 2 направления
с подсветкой 7743 25 (7744 25)




Управление из 2 мест
2-мя группами светильников:
переключатель на 2 направления
7743 08 (7744 08)


устройства управления

схемы подключения


Подключение




Управление из 3 мест:
2 переключателя на 2 направления
и промежуточный переключатель
7743 06 + 7743 07 + 7743 06 (или 7744 06 + 7744 07 + 7744 06)




Выключатель кнопочный
7743 11 (7744 11)




Выключатель кнопочный
с подсветкой и пиктограммой
(с символом лампы)
7743 13 (7744 13)




Выключатель кнопочный
с подсветкой и пиктограммой
(с символом звонка)
7743 15 (7744 15)




Выключатель со шнурком
7743 19 (7744 19)



Выключатель
для управления жалюзи
7743 04 (7744 04)



Кнопочный выключатель
для управления жалюзи
7743 14 (7744 14)



Термостат для теплого пола
7758 58 (7758 57)


* Таймеры Rex2000 – см. каталог Legrand
(дополнительная опция для экономии электроэнергии)

устройства управления

схемы подключения

Подключение выключателей с датчиком движения


7741 28 - 7742 28



7741 29 - 7742 29




Важное замечание: Не использовать изделие для управления дистанционным выключателем вместо кнопки. При параллельном подключении каждое изделие функционирует независимо, при этом включение остается приоритетным.




устройства управления

схемы подключения

Подключение светорегуляторов



Замена предохранителя



Монтаж светорегуляторов

